

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA

10575

En compliment d'allò que disposen l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local; i l'article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 8 d'octubre de 2008, aprovà inicialment les ordenances municipals reguladores de les activitats de: neteja viària, qualitat de les obres en l'àmbit del domini públic i Instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d'hostaleria.

Atès que s'ha publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 164, de 22 de novembre de 2008, i atès que havent-se presentat al·legacions, les mateixes es van resoldre i en sessió del Ple de data 30 de juliol de 2009, els acords provisionals han esdevingut definitius.

Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació en el *Butlletí Oficial de la Província*.

1) Text íntegre de les ordenances municipals de nova imposició, vigents per l'exercici 2009 i següents:

A) Ordenança municipal sobre neteja viària

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

És objecte d'aquesta ordenança regular les condicions per millorar les condicions de neteja dels espais privats i de la via pública del municipi.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Pel que fa a la neteja, es considera via pública: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.

Article 3. Foment de les conductes cíviques

1. Tots els habitants de Rosselló han d'observar una conducta encaminada a mantenir l'estat de neteja, l'estètica i la salubritat del municipi en el seu conjunt i a reduir i minimitzar la producció de residus, fomentar-ne la reutilització i afavorir-ne i promoure'n el reciclatge.

2. Tanmateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de què tinguin coneixement en matèria de neteja pública.

3. L'Ajuntament autoritzarà les accions que, en matèria de neteja pública, desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Article 4. Compliment de l'ordenança per part dels ciutadans

1. Aquesta ordenança és d'obligat compliment per a tots els veïns i demés persones que romanen al municipi (inclosos transeünts i

visitants) i també per als titulars de qualsevol tipus d'establiment professional, comercial, industrial, oficines i establiments de serveis situats dins del terme municipal.

2. L'Ajuntament exigeix el compliment d'aquesta ordenança i obliga les persones infractores a restaurar els béns danyats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.

3. Les normes d'aquesta ordenança s'apliquen per analogia en els supòsits que, tot i que no hi estiguin expressament recollits, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit d'aplicació.

TÍTOL II

Neteja dels espais privats

Article 5. Obligacions dels propietaris

1.-Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l'ornament públic d'aquests elements, mitjançant la neteja i el manteniment de les façanes, entrades i, en general, de totes les parts de l'immoble visibles des de la via pública.

2. Els propietaris dels solars urbans sense edificar han d'impedir-hi l'accés i la possibilitat d'abocar-hi escombraries amb tancaments permanents. Estan obligats a mantenir-los en perfecte estat de netedat, lliures de residus, vegetació incontrolada, material de rebuig o altres de similars i conservar-los en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornament públic.

3. Els propietaris dels terrenys en sòl urbanitzable i no urbanitzable hauran de mantenir-los en perfecte estat de netedat, lliures de residus, material de rebuig o altres de similars i conservar-los en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornament públic. L'Ajuntament quan així ho determini, pot impedir l'accés a aquests terrenys amb l'objectiu de complir aquestes obligacions.

4. Els propietaris són els encarregats de netejar els patis interiors d'illes de cases, els solars particulars, les galeries comercials, els passatges particulars i similars. Els productes utilitzats per escombrar i netejar la via pública, quan aquesta tasca la duguin a terme els particulars, mai no es poden abandonar al carrer, sinó que s'han de recollir en bosses, i després lliurar-les al servei de recollida de residus en la forma i condicions que estableix aquesta ordenança.

Article 6. Treballs subsidiaris

Quan els propietaris incompleixin els requeriments municipals de neteja, recollida o retirada de residus, l'Ajuntament pot dur a terme subsidiàriament els treballs de neteja que segons l'ordenança ha de fer la ciutadania, i els haurà d'imputar el cost dels serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives que els corresponguin.

TÍTOL III

Neteja de la via pública

Article 7. Prohibicions

Queden prohibides les següents accions:

a) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial façanes i portes des edificis, tant públics com privats, o el mobiliari urbà que hi ha a la via pública. Això també inclou la prohibició de fer pintades, grafitis, col·locar adhesius i cartells, papers.. etc, sense autorització expressa de l'Ajuntament.

L'Ajuntament pot requerir l'infractor perquè netegi la zona afectada, independentment de la sanció aplicable; també pot fer la neteja subsidiàriament i imputar-ne el cost a les persones responsables. Si es tracta d'adhesius, cartells o similars enganxats a les façanes o al mobiliari urbà, també en són responsables les persones físiques o jurídiques a favor de les quals es faci la publicitat, la promoguin, la gestionin o col·loquin els cartells o els anuncis.

b) Llençar a la via pública qualsevol tipus de producte en estat sòlid, líquid o gasós, que afecti negativament el seu grau de neteja.

c) Llençar a aigües brutes procedents de la neteja domèstica i comercial a la via pública.

- d) Tirar cigars, cigarrets, burilles i tota mena de material encesos dins de papereres i contenidors a la via pública.
- e) Llençar materials de qualsevol mena des dels vehicles.
- f) Descarregar líquids o materials, a la via pública, que puguin produir danys al paviment o afectar la integritat i la seguretat de les persones.
- g) Escopir o realitzar necessitats fisiològiques en qualsevol dels espais definits com a via pública, llevat de les instal·lacions o elements que, òbviament, estan destinats especialment per a la realització d'aquestes necessitats.
- h) No és permès abandonar mobles i estris domèstics a la via pública, excepte quan se n'hagi acordat la retirada amb el responsable de la recollida d'escombraries.
- i) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars sobre la calçada, vorera i solars sense edificar.
- j) Rentar o reparar vehicles o màquines a la via pública, excepte en els casos de reparacions d'emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars.
- k) Manipular, bolcar o arrancar les papereres, o qualsevol altre tipus de mobiliari de neteja urbana, així com qualsevol altre acte que deteriori la seva presentació o els inutilitzi per a l'ús al que estan destinats.
- l) Embrutar la via pública a causa de la tinença d'animals, i en especial els excrements abandonats.
- m) Netejar animals en vies o espais públics.
- n) Facilitar en la via pública qualsevol tipus d'aliment a animals i en particular a coloms, gossos i gats.

Article 8. Obligacions

- a) Els propietaris dels edificis, finques i establiments tenen l'obligació de mantenir netes les façanes corresponents, les entrades, i especialment aquelles parts de l'immoble visibles de la via pública. L'Ajuntament pot requerir als propietaris que duguin a terme les neteges necessàries.
- b) Els propietaris o els explotadors d'establiments d'hostaleria i de punts de venda són els encarregats de netejar la superfície del carrer que ocupin amb la seva activitat i de la zona d'influència. La neteja d'aquests espais s'ha de mantenir de manera continuada tot el dia.
- c) La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via pública, que no estiguin sota la responsabilitat municipal correspon als titulars administratius dels respectius serveis.
- d) Els organitzadors d'actes públics són responsables de la brutícia derivada dels mateixos i estan obligats a informar a l'Ajuntament del lloc, recorregut i horari de l'acte a celebrar.
- Si com a conseqüència directa d'un acte públic es produïssin deterioracions a la via pública o en el seu mobiliari seran responsables els organitzadors o promotors, que hauran d'abonar les despeses de reposició, amb independència de les sancions.
- e) La persona que treu a passejar un animal de companyia està obligada a recollir-ne i retirar-ne les deposicions, i deixar la superfície neta d'excrements. Els excrements, una vegada tancat higiènicament en bosses, s'ha de llençar a les papereres específiques si ni ha, en el seu defecte als contenidors de recollida d'escombraries o a qualsevol paperera del municipi.
- f) Si hi ha negligència en la conservació de les plantacions, dels espais lliures i dels jardins privats, de manera que la vegetació o l'arbrat envaeixi la via pública, impliqui risc d'incendi o qualsevol altra circumstància o acció que faci perillar la seguretat de la ciutadania o malmeti l'entorn urbà a judici dels inspectors municipals, l'Ajuntament pot obligar el propietari a dur a terme els treballs necessaris. També pot escollir l'execució subsidiària i exigir els propietaris el pagament de les despeses causades i de la sanció pertinent.
- g) En cas de nevada, els propietaris d'edificis, titulars de negocis, el titular administratiu (si es tracta d'edifici públic), els

propietaris de solars i subsidiàriament els responsables dels mateixos, estan obligats a complir amb les instruccions que en tot moment dicti l'Ajuntament.

Article 9. Obres i activitats diverses

1. Els titulars o responsables de les activitats i els promotors d'obres, els titulars de les llicències d'obres i els transportistes hauran de deixar de manera immediata l'espai públic utilitzat completament net, sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, amb la cura i els mitjans necessaris per evitar el deteriorament de la via pública, i també estan obligats a reparar-la i a retirar-ne els materials residuals.
2. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible d'embrutar la via pública, el personal responsable de les operacions, i subsidiàriament els titulars dels establiments i de les obres, hauran de netejar la via pública i els elements que hagin embrutat i retirar-ne els materials dipositats.
3. És obligació del contractista netejar diàriament i sistemàticament la via pública que resulti afectada per la construcció d'edificis o per fer obres.

Article 10. Execució subsidiària

L'Ajuntament sempre pot exigir les accions de neteja corresponents, o efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels infractors, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.

TÍTOL IV Gestió de residus

Article 11. Concepte de residu

Tal i com estableix la Llei 9/2008, de 10 de juliol i la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 de residus municipals, s'entén per residu qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor se'n desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.

Article 12. Abocament de residus

Queda prohibit en tot el terme municipal abocar, abandonar, vessar o dipositar qualsevol tipus de residu en llocs que no hagin estat autoritzats per l'Ajuntament.

Els infractors estan obligats a retirar la brutícia, les deixalles o els residus abandonats i a netejar la zona afectada en el termini que estableixi l'Ajuntament amb independència de les sancions que corresponguin en cada cas.

Article 13. Acumulació de residus

Es prohibeix acumular i/o emmagatzemar residus de qualsevol tipus, excepte els que estiguin expressament autoritzats.

Article 14. Responsabilitat pel que fa a la gestió correcta dels residus

1. Els productors de residus que per eliminar-los els portin a un tercer no autoritzat, són responsables solidaris amb aquest productor de qualsevol perjudici que se'n pugui derivar. Així mateix, han de respondre solidàriament de les sancions que s'hagin d'imposar.
2. Dels danys que es produeixin en els processos d'eliminació, com a conseqüència del mal lliurament dels residus o de la falta d'informació sobre les característiques dels productes lliurats, és responsable qui n'hagi fet el lliurament.
3. Els transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que hagin abocat en llocs no autoritzats, sense perjudici de la infracció en què hagin pogut incórrer i de la sanció que se'ls pugui imposar després de la instrucció de l'expedient corresponent. Seran responsables solidaris, juntament amb els transportistes, els empresaris i els promotors de les obres, dels treballs o dels enderroc que hagin originat el transport de les terres o les runes.

Article 15. Cremar residus

Està prohibit cremar qualsevol tipus de residu, excepte els que estiguin expressament autoritzats. La crema de residus vegetals ha d'estar regulada per l'Administració corresponent.

TÍTOL V
Inspecció i règim sancionador
CAPÍTOL I
Funció inspectora

Article 16. Atribucions

1. L'Ajuntament pot dur a terme totes aquelles accions d'inspecció i control que consideri necessàries per garantir el compliment d'aquesta ordenança.
2. Els inspectors estan autoritzats a entrar en qualsevol moment, en tots els establiments i les activitats per dur a terme les actuacions necessàries relacionades amb l'activitat inspectora.
3. Les persones que fan les tasques d'inspecció tenen el caràcter d'agents de l'autoritat i els fets que constatin gaudiran de la presumpció de certesa als efectes probatoris.

Article 17. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o les entitats inspeccionades, a requeriment dels inspector, estan obligades:

- 1er. Subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis.
- 2on. Prestar la màxima col·laboració per dur a terme les actuacions necessàries per exercir i complir les seves funcions.
- 3er. Facilitar, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions, dels espais, dels habitatges...etc que considerin necessàries per complir la seva missió i les tasques d'inspecció, i, en general permetre als inspectors comprovar directament qualsevol acció que tingui relació amb la seva funció derivada d'aquesta ordenança.

CAPÍTOL II
Infraccions

Article 18. Naturalesa de les infraccions

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes i les obligacions que estableix aquesta ordenança, i també aquelles altres que prevegi la legislació sectorial, de l'Estat o de La Generalitat de Catalunya, reguladora de les matèries que s'inclouen.

Article 19. Responsabilitat

1. Les persones físiques o jurídiques que han transgredit qualsevol títol o que han participat en la transgressió són responsables de les sancions que estableix aquesta ordenança.
2. Aquesta regulació s'entén sense perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la infracció comesa.
3. Les persones que han comès directament o indirectament la infracció, i també les que han donat les instruccions o les ordres necessàries per cometre-la són responsables en concepte d'autores.
4. La responsabilitat, pel que fa a les persones jurídiques, s'atribueix també amb caràcter subsidiari als seus administradors.

Article 20. Òrgan competent

La competència per sancionar les infraccions correspon a l'Alcalde o a l'autoritat a qui la delegui.

Article 21. Obligació de reparar

Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estan obligats a reposar o reparar els fets tal com estaven abans de cometre la infracció, en la forma i les condicions que fixi l'Ajuntament. També han d'indemnitzar pels danys causats amb les infraccions comeses, amb independència de la sanció que se'ls imposi. La indemnització s'ha de determinar en el mateix expedient sancionador.

Article 22. Subsidiarietat dels treballs de neteja

1. L'Ajuntament pot dur a terme subsidiàriament, a càrrec de l'infractor, els treballs de neteja i de gestió de residus que corresponguin als ciutadans, després de fer el requeriment als propietaris o usuaris, i els ha d'imputar el cost dels serveis prestats sens perjudici de les sancions administratives que

corresponguin i de les accions penals i/o civils que siguin procedents.

2. En casos de justificada urgència, l'actuació municipal pot ser immediata, sense que aquest fet exoneri de pagar el servei a qui correspongui.

Article 23. Tipificació de les infraccions

1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions i les prescripcions que estableix aquesta ordenança.
2. Les infraccions relacionades es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons l'impacte sobre tercers, la culpa, la negligència o la imprudència i la reincidència.

A) Són infraccions lleus:

- a) Les que estableixen com a lleus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l'anterior.
- b) Com a norma general, les que es produeixen per incomplir qualsevol de les obligacions i prescripcions que fixa aquesta ordenança.
- c) Transvasar, manipular, endur-se objectes o residus de dins dels contenidors d'escombraries o dels de recollida selectiva.
- d) Dipositar deixalles a granel i a dojo o que continguin líquids, aigües residuals, olis cremats i residus líquids o que es poden líquar.
- e) No deixar les superfícies de la via pública ocupada en perfectes condicions de netedat al retirar els contenidors d'ús particular, i també la superfície del carrer que s'ocupi amb qualsevol activitat i la zona d'acció.
- f) Incomplir l'horari establert per a la recollida de les diverses fraccions de residus, i en general, no respectar les normes d'utilització i de funcionament del servei de recollida de residus.
- g) Abandonar els residus fora del contenidor específic quan no estigui ple.
- h) Dipositar els residus municipals o comercials en un contenidor o cubell diferent del que els correspon.
- i) Abandonar, abocar o vessar qualsevol tipus de residus a la via pública o en llocs no autoritzats per l'Ajuntament. Excepcionalment es poden deixar els residus voluminosos (mobles vells, electrodomèstics, matalassos, etc), per als quals s'hagi concertat el servei de recollida específica dels serveis municipals de neteja, i el cartró comercial a la vora dels contenidors d'escombraries un cop tanqui l'establiment al vespre. Si l'establiment tanca més tard, sempre s'han de deixar abans que es presti el servei municipal de recollida específica per als comerços.
- j) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial les façanes i portes dels edificis, tant públics com provats, o el mobiliari urbà de la via pública.
- k) Deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a la via pública.
- l) Fer pintades i grafitis, col·locar adhesius, cartells i papers sense autorització expressa de l'Ajuntament o dels propietaris de l'immoble.
- m) No dipositar els residus d'acord amb les normes d'utilització i de funcionament que determina l'Ajuntament per als diferents sistemes i modalitats de recollida implantats a cada zona de la ciutat.
- n) Dipositar en els contenidors fraccions residuals diferents de les que fixa l'Ajuntament..
- o) Embrutar la via pública i altres espais públics o visibles des de la via pública.
- p) Dipositar als contenidors deixalles que continguin líquids,

aigües residuals, olis cremats i residus líquids o que es puguin liquar.

q) Cremar qualsevol tipus de residus, llevat dels que estiguin expressament autoritzats.

r) Moure o canviar de lloc els contenidors del servei situats a la via pública.

s) Dipositar els residus industrials no assimilables als municipis i els residus procedents d'obres de reforma, d'enderroc o de reparacions domiciliàries en els contenidors situats al carrer per a la recollida de residus.

t) Lliurar al servei de recollida residus exclosos del servei municipal de recollida de residus. L'Ajuntament és qui determina la tipologia dels residus que inclou el servei municipal de recollida.

u) No separar els residus comercials en origen i no lliurar-los selectivament.

v) Utilitzar les papereres per dipositar-hi les bosses d'escombraries.

w) Utilitzar les superfícies dels contenidors de la recollida per fer-hi pintades, grafitis, enganxar cartells, etc.

B) Són infraccions greus:

a) Les que estableixen com a greus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l'anterior.

b) Incomplir els requeriment específics que formuli l'Administració municipal sobre la matèria que regula aquesta ordenança, sempre que es produeixi per primera vegada.

c) Resistir-se a donar dades, no facilitar informació, impedir l'accés a la propietat o a l'establiment, obstruir, dificultar la tasca a l'Administració municipal o als seus inspectors o no voler-hi col·laborar.

d) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus, en els darrers sis mesos.

e) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a l'error, implícitament o explícitament, inclosa també la informació i la documentació que es presenta per obtenir reduccions en els preus públics dels serveis municipals utilitzats.

f) Per als usuaris comercials, utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals si han acreditat la recollida per un gestor privat o sense tenir autorització.

g) Constituir dipòsits de qualsevol tipus de residus en llocs que no hagin estat autoritzats per l'Ajuntament.

h) Dipositar a l'interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol matèria o residu classificat de tòxic o perillós.

i) Abandonar vehicles fora d'ús a la via pública.

C) Són infraccions molt greus:

a) Les que estableixen com a molt greus la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb rang de llei que substitueixin, complementin o modifiquin l'anterior.

b) Incomplir reiteradament els requeriments específics formulats per l'Administració municipal.

c) Negar-se absolutament a facilitar informació o a col·laborar amb els serveis de control o d'inspecció.

d) Exercir la resistència, la coacció, l'amenaça, la represàlia, el desacatament o qualsevol altra pressió sobre les autoritats o els inspectors municipals.

e) Reincidir en la comissió de faltes greus en els darrers dos anys.

CAPÍTOL III

Sancions

Article 24. Classes de sancions

Les sancions que s'han d'imposar per transgredir aquesta ordenança són:

a) Multa

b) Clausura temporal, total o parcial de l'activitat i el local corresponent quan la llicència és de competència municipal.

c) Dur a terme els treballs de restitució de la realitat física alterada, sens perjudici de l'execució subsidiària i de la corresponent multa degudament ponderada.

d) Dura a terme altres treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat en cometre la infracció.

Article 25. Multes

La multa, que s'ha d'imposar sempre, pot comportar també haver d'executar els treballs de restitució.

La sanció corresponent a la clausura temporal de l'activitat i del local es pot imposar en el supòsit d'infraccions molt greus.

Article 26. Quantia de les multes

La quantia de la multa és, com a màxim, de 6.000 euros.

La multa que s'ha d'imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:

- Les lleus amb una multa de fins a 300 euros

- Les greus amb una multa fins a 3.000 euros

- Les molt greus amb una multa fins a 6.000 euros.

La quantia de les multes s'empara en allò que estableix la Llei 9/2008, de 10 de juliol de modificació de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, l'article 67.2 de la qual faculta als Ajuntaments específicament per a la tipificació de conductes il·lícites en relació a la gestió de residus.

Per a la concreció de l'import de les multes previstes en aquest article en relació a la determinació realitzada en articles anteriors de les conductes tipificades coma infracció, l'òrgan municipal competent podrà redactar i aprovar un quadre de multes.

Article 27. Graduació de les sancions

1. Les sancions s'han d'imposar d'acord amb els següents criteris de graduació:

a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones

b) L'alteració social a causa del fet infractor

c) La gravetat del dany causat

d) La superfície afectada i el seu deteriorament

e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica

f) El perjudici causat als interessos generals

g) El benefici derivat de l'activitat infractora

h) La intencionalitat i el grau de malícia de qui a comès la infracció

i) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior

j) La reincidència

2. Són causes d'agreuament l'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatades en el procediment.

Article 28. Multes coercitives

Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d'actes infractors o per executar les resolucions sancionadores, d'acord amb el que estableix la normativa sectorial vigent.

Article 29. Procediment sancionador

El procediment sancionador que s'instrueixi en aplicar aquesta ordenança s'ha de tramitar d'acord amb el que determini la normativa sectorial, especialment allò previst en el títol III de la Llei 6/1993, de 15 de juliol o norma que la substitueixi.

Supletòriament és d'aplicació el procediment sancionador previst per les actuacions de l'Administració de la Generalitat i, si escau, el que reguli la legislació de l'Estat.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions municipals del mateix rang o inferior en allò que contradiguin aquesta ordenança o en allò que resultin incompatibles en el moment que entri en vigor.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al *Butlletí Oficial de la Província*.

Diligència: Per a fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió plenària de data 8 d'octubre de 2008, aprovà inicialment l'ordenança municipal sobre neteja viària, i que van ser aprovades definitivament pel ple de data 30 de juliol de 2009.

El Secretari (il·legible)

B) Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d'hostaleria

Article 1. Definició de terrassa

S'entén per terrassa l'espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d'edificació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment d'hostaleria (restaurant, bar, cafeteria, granja o similar) i en el que es col·loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.

Article 2. Objecte

1. La present Ordenança té per objecte la regulació del procediment i les condicions necessàries per a l'autorització o denegació de l'ocupació de sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc) mitjançant una terrassa al servei d'establiments del sector d'hostaleria (restaurants, bars, granges o similars).

2. També forma part de l'objecte d'aquesta Ordenança la instal·lació de terrasses en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús públic o privat.

Article 3. Naturalesa jurídica

L'ocupació de sòl públic amb terrasses al servei d'establiments del sector d'hostaleria tindrà la naturalesa d'ús privat sense transformació o modificació del domini públic i es regirà pel Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

Article 4. Règim jurídic

La instal·lació de mobiliari propi de terrasses de bars i similars (taules, cadires, para-sols, altres) resta subjecta a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic. Per aquesta raó l'atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

Article 5. Sol·licitud de llicència

1. La sol·licitud de llicència temporal per instal·lar una terrassa en espai públic o privat s'efectuarà per part del titular de l'establiment d'hostaleria mitjançant el model oficial d'instància, en la que s'indicarà:

- La referència del permís municipal concedit per exercir l'activitat

- La Superfície a ocupar.

- El període d'instal·lació de la terrassa.

2. A la sol·licitud s'acompanyarà:

- Un plànol a escala 1:500 amb el que es reflecteixi l'espai concret on es volen col·locar els elements que configuraran la terrassa, així com el mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, etc.), cas d'existir i la seva distribució en l'espai que volen ocupar.

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal·lar i les seves característiques, així com la necessitat i la forma de connectar enllumenat, cas de ser així.

- El document que justifiqui el pagament de la Taxa per un

període igual al de la llicència sol·licitada, d'acord amb el que estableixi l'Ordenança Fiscal vigent.

- Còpia del permís municipal concedit per exercir l'activitat principal, cas de no reflectir a la sol·licitud la referència d'aquest.

- Quan es tracti d'una renovació de llicència, s'acompanyarà còpia de l'autorització d'instal·lació de terrassa de l'any o del període anterior.

- Cas que la instal·lació de la terrassa afecti a sòl de titularitat privada, s'acompanyarà el document que acrediti que s'ha comunicat aquest fet a la propietat de l'espai i que aquesta ha donat la seva conformitat.

Article 6. Durada

La llicència o autorització s'atorgarà per temporada, de l'1 d'abril a 31 d'octubre, amb la salvetat de que l'Ajuntament pugui concedir la llicència per un període de temps superior.

Article 7. Horari de funcionament de les terrasses

1. S'estableix amb caràcter general l'horari màxim de funcionament següent:

- De diumenge a dijous i els dies festius la terrassa deixarà de funcionar, com a màxim, a les 23.30 hores

- Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu l'activitat de terrassa finalitzarà, com a màxim, a les 24.30 hores.

2. Finalitzat l'horari màxim de funcionament de les terrasses, els titulars dels establiments que disposen d'autorització per instal·lar una terrassa disposaran d'un termini màxim de 20 minuts per desallotjar l'espai ocupat i retirar tot el material instal·lat.

3. En cap cas es podrà iniciar l'activitat de terrassa abans de les 8 hores.

4. Quan existeixin causes que ho justifiqui, l'Alcalde podrà acordar l'ampliació de l'horari màxim de funcionament de les terrasses en una o més zones del municipi, respectant en tot cas el límit màxim de les 24 hores els dies feiners, diumenges i festius i el de la 1 del matí del dia següent els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

5. Si per les raons que sigui un establiment té limitat l'horari màxim de funcionament, l'horari màxim d'utilització de la terrassa coincidirà amb l'establert per l'activitat principal.

6. L'òrgan competent per a l'atorgament o denegació de les llicències d'instal·lació de terrassa podrà limitar l'horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d'interès general o causes degudament justificades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador.

Article 8. Característiques del mobiliari de la terrassa

1. El mobiliari que s'utilitzi per a les terrasses (taules, cadires, para-sols, etc) haurà d'estar fabricat amb materials no contaminants, reciclables i duradors.

2. Els materials utilitzats hauran d'oferir suficients garanties de solidesa.

3. L'estructura de les instal·lacions sobre la via pública haurà de ser fàcilment desmuntable. Els para-sols es col·locaran sobre suports adients perquè siguin segurs i no es moguin, sense foradar el terra, excepte quan es tracti de para-sols de dimensions iguals o superiors a 3 x 4 m que podran ser encastats al terra.

4. L'alçada mínima de les instal·lacions de para-sols, tendals, etc. serà de 2,10 m. i un màxim de 2,50 m.

5. Els para-sols o tendals seran d'estructura suficientment estable amb peces mai fixades al paviment, excepte en el cas de para-sols de dimensions iguals o superiors a 3 x 4 m que podran ser encastats al terra, mitjançant peces metàl·liques fixes que no sobresurtin de la rasant del paviment. Els forats que es facin per col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al finalitzar l'horari diari de funcionament de la terrassa, així com a l'acabarà la temporada d'instal·lació de la terrassa, per evitar possibles perills per a les persones i deteriorament de la via

pública. El recobriment serà amb lones impermeabilitzades o sintètiques, geometria rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm.

6. Com a norma general, no es permetrà la instal·lació de jardineres, tarimes i altres elements similars. La col·locació de qualsevol d'aquests elements resta subjecta a un anàlisi específic i la emissió d'un informe favorable per part dels Serveis Tècnics de l'ajuntament.

7. No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.

No s'autoritzarà la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions assenyalades en aquest article.

Article 9. Instal·lació elèctrica

La instal·lació d'enllumenat a les terrasses haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries MI BT.

No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries de les terrasses o aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.

Article 10. Condicions tècniques de l'espai

La instal·lació d'una terrassa al servei dels establiments d'hostaleria (restaurant, bar, granja o similar), haurà de permetre en tot cas el pas de vianants i complir les condicions mínimes següents:

1. Si la instal·lació es vol fer en una voravia, aquesta haurà de tenir una amplada mínima de 3 m.
2. L'ocupació de les voravies o passeigs, preferentment no podrà ser superior al 40% de l'amplada total, i en tots els casos haurà de quedar un passadís d'1,5 m lliure per als vianants.
3. En els carrers en els que solament existeixin voravies (carrers sense passeig), les taules es col·locaran a la voravia en la qual estigui instal·lat l'establiment i en la zona més allunyada de l'edifici, complint no obstant les mesures de seguretat necessàries per als usuaris/àries de la terrassa.
4. En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de l'establiment, l'Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la voravia, encara que aquesta no compleixi les condicions mínimes d'amplada.
5. Si la instal·lació de la terrassa s'ha d'efectuar en una plaça l'Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s'ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al 25% de la superfície total.
6. Amb independència del que s'ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions de l'espai públic a ocupar amb terrasses, si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l'Ajuntament distribuirà aquest en funció de l'espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments, l'espai màxim que cadascun d'aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure suficient per el trànsit de vianants.
7. La instal·lació d'altres elements diferents de taules i cadires en una voravia només es permetrà quan aquesta tingui una amplada igual o superior als 4 m. No obstant això, d'acord amb les característiques concretes de l'espai i sempre que la instal·lació d'altres elements tipus para-sols, tendals, etc. no obstaculitzin el trànsit de vianants, de manera que resti, com a mínim, un espai lliure d'1'5 m, l'Ajuntament previ informe favorable dels Serveis Tècnics podrà autoritzar la seva col·locació.
8. La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d'emergència, trànsit de vehicles, cas d'estar autoritzat i al pas de vianants.
9. No es permetrà la instal·lació o ús a les terrasses de qualsevol

sistema de reproducció musical o sonora, excepte en supòsits especialment permesos a causa de festes populars, revetlles, etc.

10. La instal·lació de terrasses serà preferentment, davant el local que ho sol·licita, i en qualsevol cas, la distància màxima permesa entre el local i l'espai de terrassa serà de dos vegades l'amplada del carrer al qual fa front.

Article 11. Procediment de concessió de llicència

1. La concessió de llicència d'instal·lació de terrassa està subjecta a l'emissió d'un informe tècnic favorable. En aquest informe es farà constar el compliment de totes les condicions establertes respecte a l'espai, el mobiliari i altres, alhora que s'assenyalarà el lloc concret on s'ha de col·locar la terrassa.

D'acord amb les característiques de l'espai on es vol instal·lar aquesta i en base a l'informe tècnic que s'emeti, l'Ajuntament podrà desestimar la instal·lació d'un o més elements dels projectats (tendals, para-sols, etc.).

2. Serà requisit indispensable perquè s'autoritzi la instal·lació d'una terrassa que el sol·licitant disposi del corresponent permís municipal per exercir l'activitat. Cas de tractar-se d'un canvi de titularitat de l'establiment, l'Ajuntament podrà concedir la llicència sempre i quan el responsable de l'activitat hagi realitzat correctament els tràmits necessaris per a la transmissió del permís municipal.

3. Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en el que s'hagués constatat l'incompliment per part del titular de l'activitat d'alguna de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació de l'autorització d'instal·lació de la terrassa fins que s'hagi resolt l'expedient de queixes o sancionador.

Si la resolució de l'expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d'una sanció, l'Ajuntament atenen a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles perjudicis a tercers, etc., podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada per col·locar una terrassa durant el període màxim de dos anys.

4. La resolució sobre concessió o denegació de la llicència d'instal·lació d'una terrassa la dictarà l'Alcalde o regidor/a en qui delegui aquesta competència.

Article 12. Obligacions del titular de la llicència

Els titulars de la llicència d'instal·lació d'una terrassa estan obligats, entre d'altres, a:

- Respectar l'horari màxim de funcionament de la terrassa.
- Ocupar únicament l'espai autoritzat
- Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats
- Marcar amb pintura els angles que delimiten la zona a ocupar, d'acord amb el que s'indiqui amb l'informe tècnic emès al respecte.
- Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la terrassa.
- Retirar diàriament de la via pública, dins de l'horari fixat, tot el mobiliari instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.
- Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.
- Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers, a la via pública, dintre de l'espai autoritzat i en l'exercici de l'activitat. A aquest efecte haurà de disposar de l'assegurança corresponent per fer front a aquesta responsabilitat.

Article 13. ocupació de sòl de titularitat privada

1. La llicència d'instal·lació de terrassa en un espai obert de propietat privada no es considerarà inclosa en el permís municipal concedit per exercir l'activitat, excepte que estigui contemplat així de manera expressa en aquest últim, per la qual cosa el titular de l'activitat haurà de sol·licitar llicència específica per a la instal·lació de la terrassa.

2. Per a la sol·licitud, atorgament o denegació de la instal·lació

d'una terrassa en sòl de propietat privada, ja sigui d'ús públic o privat, s'aplicaran els mateixos criteris i requisits que s'estableixen per a la instal·lació en sòl de titularitat pública.

Article 14. Revocació de la llicència

Les llicències es concedeixen a precari, i per tant poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d'interès públic o per l'incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència, d'acord amb el que preveu l'article 88 del Reglament d'Obres i Serveis.

Article 15. Incompliment de les obligacions

1. L'incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordenança comportarà l'aplicació de sancions administratives en forma de multes i, simultàniament o alternativament amb la revocació de la llicència concedida.

2. Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt greus.

A) Són faltes lleus:

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, retirar diàriament el mobiliari de la via pública o espai privat d'ús públic i netejar la zona ocupada.

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l'espai privat autoritzat, durant l'horari de funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el mobiliari de la via pública.

c) La instal·lació d'aparells acústics o altres elements no autoritzats

d) Qualsevol altra vulneració d'aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les faltes greus o molt greus.

B) Són faltes greus:

a) Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o excedint-se dels seus límits espaials.

b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat.

c) L'incompliment reiterat de l'horari màxim establert per cessament de l'activitat de terrassa.

d) Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes en aquesta Ordenança.

e) La reiteració de qualsevol falta lleu.

C) Són faltes molt greus:

a) La reincidència en dos o més faltes greus

Article 16 sanció

1. La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades:

A) Les faltes lleus, amb multa fins a 750 euros

B) Les faltes greus, amb multa fins a 1.500 euros

C) Les faltes molt greus, amb multa fins a 3.000 euros.

2. Les limitacions, condicions o sancions imposades a l'activitat principal afectaran també a la llicència per a l'ocupació temporal de la via pública o un espai privat, per tractar-se d'una unitat d'explotació. També afectarà i serà d'aplicació a la llicència temporal la normativa vigent en matèria d'establiments de pública concurrència.

17. Graduació de la sanció

Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte:

- Els perjudicis causats

- La reiteració o reincidència

- La intencionalitat

- La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l'Ajuntament

18. Procediment sancionador

Les faltes comeses per infracció d'aquesta Ordenança seran

sancionades amb instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret 1398/1993, que regula el procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora i el Decret 278/93, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, tots els titulars d'establiments del sector d'hostaleria que, per a la instal·lació de para-sols o altres elements propis de les terrasses de restaurant, bar o similar, hagin foradat o fet malbé el sòl públic estan obligats a reparar-ho adequadament. Resten igualment obligades a efectuar aquestes reparacions les persones que hagin obtingut per transmissió de l'anterior titular el permís o llicència municipal corresponent a l'activitat principal, malgrat les obres o modificacions de l'espai públic s'hagin efectuat amb anterioritat a l'obtenció del permís o llicència municipal.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions municipals del mateix rang o inferior en allò que contradiguin aquesta ordenança o en allò que resultin incompatibles en el moment que entri en vigor.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al *Butlletí Oficial de la Província de Lleida*.

Diligència: Per a fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió plenària de data 8 d'octubre de 2008, aprovà inicialment l'ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector d'hostaleria, i que van ser aprovades definitivament pel ple de data 30 de juliol de 2009.

El Secretari (il·legible)

C) Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de domini públic

TÍTOL 1

Normes generals

Aquesta ordenança estableix unes normes d'actuació i uns estàndards de qualitat per tal que els promotors, projectistes, directors facultatius, coordinadors de seguretat i contractistes d'obres, els tinguin en compte en la redacció dels projectes, dels estudis i plans de seguretat i salut, i en la direcció i execució de les obres.

Fa referència, essencialment, a les previsions i a l'actuació en aspectes lligats a la protecció, la seguretat i la circulació de vianants i vehicles.

Refula la implantació de les obres a l'espai públic i també tot allò que hi pugui tenir incidència, encara que l'obra s'executi en un solar privat.

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que aquesta ordenança es limita a referenciar allò que es considera convenient i necessari des d'una perspectiva general de protecció de tercers. No entra en la definició concreta de les solucions tècniques a adoptar, ni en la seguretat de l'execució de l'obra.

Article 1. Sorolls i horaris de treball

El treball, en totes les obres de construcció que es realitzin durant l'any estarà subjecte a les següents normes i horaris:

1. Normes generals:

- De dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Resten prohibits els treballs nocturns.

- Es limita els treballs dels dissabtes, a la franja horària de 8 a 14 hores, i de 16 a 18 hores, exclusivament per a obres menors que no comportin sorolls, ni obertura de rases.

- Resten prohibits els treballs els diumenges i festius.

- Els operadors de serveis, només podran executar les obres de reparació d'avaries urgents per a restablir el servei avariament, i els treballs posteriors de restitució a l'estat original de la via pública s'ajustaran a l'horari normal de treball a l'obra.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que els treballs s'executin en un horari específic o en dies no laborables.

Article 2. Informació a l'obra

Excepte els rètols i el cartell de la llicència d'obra que es regulen en aquest apartat, la col·locació d'altres rètols o cartells haurà de ser autoritzada per l'Ajuntament.

2.1. Rètols d'obra

Tipus de rètol

Les administracions i institucions públiques, juntes de compensació, associacions de cooperació o altres que executin projectes d'obres o d'urbanització, podran col·locar rètols d'informació sobre l'objecte de l'obra, el calendari d'execució, les institucions que financen l'obra, les empreses, entitats o institucions que participen en l'execució i els tècnics que l'han projectat i els que la dirigeixen.

No es preveu rètols en les obres de rehabilitació parcial i millores interiors, a no ser que les obres s'executin en edificis desocupats o de caràcter històric-artístic o es tracti d'actuacions que compregui la major part de l'edifici.

Excepte en el cas d'administracions que tinguin aprovada normativa pròpia, els rètols seran com a màxim de 4 m².

Es requerirà un projecte específic i unitari de tancament d'obra, els rètols i/o les cartelleres, que haurà de ser aprovat prèviament per l'Ajuntament.

Situació

Col·locació dels rètols:

Obres d'urbanització. En el límit del tancament de l'obra, o si no és possible en l'encreuament de vials més proper.

Obres d'edificació. Abans del començament dels treballs a l'obra.

Edificacions, rehabilitacions i enderrocs. A la bastida perimetral de la façana o a l'interior de la tanca d'obra, preferentment al costat de la porta d'accés o en un punt de fàcil visió i lectura per als vianants.

Nombre de rètols

Vials. un rètol a cada cap del carrer, en longituds inferiors a 40 m, un sol rètol.

Espais urbans. un rètol a cada sector d'accessibilitat viària a l'àmbit de l'obra.

Edificacions, rehabilitacions i enderrocs. mínim un i màxim un per façana.

El constructor o contractista adjudicatari de l'obra podrà col·locar rètols propis d'acord amb la seva imatge corporativa, no majors a 4 m² i en número idèntic al de rètols municipals.

Article 3. Àmbit d'ocupació de la via pública

3.1. Ocupació del tancament de l'obra

S'entén com àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de protecció, baranes, etc.

En les obres d'urbanització, cal tenir en compte que, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra i caldria distingir entre l'àmbit de l'obra (el del projecte) i l'àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.

No es podrà ocupar una amplada superior a tres metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços de l'amplada de la vorera, si no queda almenys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta, per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres, es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres deixant un

pas mínim per a vianants d'un metre. Acabada l'estructura de la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per a la continuació de les obres a les plantes superiors. Si la vorera és inferior a un metre i seixanta centímetres, durant els treballs a planta baixa, el pas per a vianants d'un metre d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui, sempre delimitant i protegint amb tanques l'àmbit de pas de vianants.

Al Pla de seguretat i salut en el treball s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament i per a cadascuna de les diferents fases d'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.

Aquests àmbits quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

S'haurà de garantir els elements de protecció i senyalització de les obres de la via pública, segons annex 1 article 1.3.3. Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/95.

3.2. Situació de casetes, contenidors sacs de runa i maquinària fixa

Es col·locaran a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al Pla de seguretat les àrees previstes per a aquest fi.

En aquest cas, es col·locaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:

- A la vorera, deixant un pas mínim, lliure de qualsevol obstacle (arbre, rètol, bàcul, etc.) d'un metre i quaranta centímetres (1.40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la calçada, deixant un pas mínim de 1.40 metres per pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la calçada.

Es delimitarà i protegirà amb tanques metàl·liques el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Contenidors o sacs de runa

En cas de que no sigui possible la ubicació de contenidors o sacs dins de l'àmbit de l'obra es podran ubicar en la via pública. Caldrà demanar-ne per escrit l'autorització d'ocupació de la via pública.

No es podran col·locar contenidors o sacs de runa a la via pública, si no es disposa de la corresponent llicència urbanística.

La seva ubicació dependrà de les característiques de l'entorn, en qualsevol cas s'haurà de garantir el pas mínim per a vianants.

Pel que fa als sacs de runa, l'Ajuntament de Rosselló podrà autoritzar una ocupació de via pública fora de l'ordenança, estudiant les particularitats de l'obra i sempre que sigui en benefici de l'ordenació de l'entorn i la millora del trànsit rodat i peatonal.

Situació de grues torre i muntacàrregues

Hauran d'estar emplaçades dins del solar i precisen autorització específica prèvia. En casos justificats es podran estudiar altres solucions d'emplaçament que requeriran una autorització específica de l'Ajuntament.

3.3. Canvis de la zona ocupada

Els canvis puntuals de caràcter eventual es faran respectant els criteris generals de protecció i dimensions mínimes de pas per a vianants i vehicles, i únicament durant el temps imprescindible per solucionar el problema que els origina.

Qualsevol canvi de la zona ocupada definida al Pla de seguretat i salut en el treball aprovat, es considerarà una modificació d'aquest i haurà de documentar i tramitar de nou per tal d'obtenir l'autorització pertinent.

Article 4. Tancament de les obres

4.1. Tanques

En el Pla de seguretat i salut en el treball, s'haurà de justificar l'estabilitat de la tanca d'obra a empena dels vents segons CTE SE-AE "Acciones en la edificación".

Situació

Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra. El tancament, si és possible, serà permanent durant tot el termini d'execució de l'obra. S'admetrà, però, el desplaçament del tancament, si les circumstàncies d'execució de l'obra així ho exigeixen i es preveu i justifica al Pla de seguretat.

En qualsevol cas, l'àmbit dels treballs haurà d'estar sempre tancat perimetralment.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de panells prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.

S'autoritzarà la col·locació de tanca de mòduls transparents, quan aquesta hagi de ser retirada un cop acabats els treballs a la planta baixa.

Les tanques metàl·liques (200x100 cm.) només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega o descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s'admet l'encintat amb cinta plàstica o la xarxa taronja de plàstic reflectant, que es considera complementària.

El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament.

Elements complementaris

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

4.2. Accés a l'obra

Les tanques estaran dotades de portes d'accés per a vehicles i per al personal de l'obra que, sempre que sigui possible, seran independents.

No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament. Si cal retirar el tancament, es farà únicament durant el temps imprescindible per a solucionar el problema que ho motiva i establint les proteccions provisionals que calgui.

Article 5. Operacions de les obres d'urbanització que afecten l'àmbit públic

5.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària

Vigilància

Personal responsable de l'obra s'encarrega de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.

Estacionament

Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.

Dintre de la zona de l'obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l'execució de l'obra.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins el tancament de l'obra per a acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra. El Pla de seguretat preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació de subministraments i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

5.2. Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre de l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les mesures següents:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1.40m) d'amplada per la vorera o per la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb l'Ajuntament.

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200x100cm., delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle formarà una franja de protecció, l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el coordinador de seguretat de l'obra.

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.

Es controlarà la descàrrega dels camions-formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada i la neteja a l'entorn de l'embornal, ja que està prohibit abocar el rebuig de la neteja dels camions-formigonera a la xarxa pública.

5.3. Descàrrega, amuntegament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

Tota la descàrrega de runa de les plantes es farà per mitjà de canonades fins al contenidor, que haurà de ser cobert amb un lona o plàstic opacs a fi d'evitar pols.

Si no es poden posar canonades per a descarregar des de les plantes, es farà a mà.

Amuntegament

No es podran acumular terres en l'àmbit de domini públic, excepte si és per un termini curt i si s'ha sol·licitat i obtingut un permís especial de l'Ajuntament.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. Tota la runa s'ha de dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat.

Si no hi ha espais per col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1.40m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors hauran de ser retirats en un període màxim de 3 dies.

Evacuació

Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opacs o un abocador autoritzat.

L'evacuació de terres i productes de l'excavació es farà amb camions, la caixa dels quals estarà protegida amb una lona o plàstic opacs a fi d'evitar la producció de pols. Es prohibeix explícitament l'ús de xarxes.

5.4. Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública
Al Pla de seguretat s'especificaran per a cada fase de l'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Normes específiques per obres de rehabilitació parcial, millores interiors i façanes

Els treballs de reparació de finestres, balconeres o tribunes de façana o si es preveu l'elevació de materials per la façana, al Pla de Seguretat s'especificaran les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública.

En actuacions en els acabaments o en les baranes de cobertes planes o, sempre, en cobertes inclinades, es col·locarà una bastida volada amb un entarimat horitzontal en voladís que sobresurti 1.50 m, com a mínim, del pla de la façana, amb barana de protecció i una lona o xarxa recollida i ancorada a la planta inferior.

Els elements es dimensionaran d'acord amb l'impacte que puguin rebre dels materials susceptibles de caure.

Xarxes.

Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat a forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues-torre.

La col·locació de grues torre requereix un projecte específic redactat per un tècnic competent.

Al Pla de seguretat s'indicarà l'àrea del funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment de l'obra, es prendran les mesures de seguretat necessàries o es col·locaran pòrtics per a protegir el pas de vianants.

Caldrà sol·licitar prèviament permís a l'Ajuntament i aportar la següent documentació:

Còpia planol del projecte

- Document GR-1 amb registre d'entrada.

- Assegurança de responsabilitat civil

- Estudi de Seguretat i salut

Bastides.

Les bastides o similars seran d'elements homologats. Quan, per la seva situació es pugui afectar a l'àmbit públic o en cas de muntar-se un cop retirat el tancament de l'obra, es farà una protecció per evitar caigudes de materials i elements, formant un entarimat horitzontal a 2.80 m alçada, com a mínim, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida i un entarimat horitzontal o inclinat de visera en voladís que sobresurti 1.50 m., com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides estaran tapades perimetralment i a tota l'altura de l'edifici amb una xarxa o lona que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de la pols.

Els elements es dimensionaran d'acord amb l'impacte que puguin rebre dels materials susceptibles de caure.

Normes específiques per obres d'enderroc

Es col·locaran bastides a totes les façanes de l'edifici. Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar instal·lades totes les mesures previstes de protecció dels vianants i dels edificis veïns.

Pòrtics

En el cas de càrregues i descàrregues amb elevació, executades des de dins del tancament de l'obra, si poden afectar als vianants que circulin per la zona propera, es farà un pas protegit de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2.80 m. alçada, com a mínim, preferentment de peces metàl·liques.

Els elements es dimensionaran d'acord amb l'impacte que puguin rebre dels materials susceptibles de caure.

Cal protegir els punts d'accés a l'edifici de la pols i caiguda d'aigua que es produeix normalment en aquest tipus d'actuacions. Es crearan túnels o pòrtics sota la bastida, protegits

amb lones impermeables o plàstics, amb desguàs en el punt més baix.

S'evitarà el vessament d'aigües brutes a la vorera, recollint-les en dipòsits que, prèvia filtració, desguassaran al clavegueram.

Article 6. Neteja i incidència sobre l'entorn de les obres

6.1. Neteja

Els contractistes netejaran i regaran cada dia, tants cops com calgui, l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes tipus "religa" de 2x1 m, com a mínim, sobre la que s'aturaran els camions i es netejarà cada parella de rodes regant-les.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

6.2. Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles, sempre que sigui necessari i com a mínim un cop al dia.

Es regaran, prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Sempre que sigui possible, s'evitarà la generació de pols mitjançant recs o altres sistemes.

L'amassament del formigó o del morter es farà amb la hormigonera i mai directament sobre paviment o la rasa.

6.3. Residus

Al projecte s'avaluarà el volum i les característiques dels residus que s'originin i s'especificarà la instal·lació de reciclatge del rebuig on es gestionaran. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els costos que això comporti.

Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectats prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per a ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

Article 7. Circulació de vehicles i vianants

7.1. Senyalització i protecció

Al Pla de seguretat i salut en el treball es definiran les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció, els paviments provisionals, les modificacions o nova implantació de semàfors i l'enllumenat que comporti la implantació de l'obra i la seva execució.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per a cadascuna de les diferents fases d'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc. i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de seguretat

aprovat.

És obligatori comunicar, amb l'antelació suficient, l'inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la circulació

de vehicles provocades per les obres a l'Ajuntament, i als serveis tècnics.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "Senyalització excepcional" de 1050 x 600 mm, amb deu dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a l'Ajuntament.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzats pels Serveis Municipals.

7.2. Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants.

En respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d'un metre i quaranta centímetres (1.40 m).

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d'un metre (1).

7.3.-Elements de protecció del pas de vianants

Pas de vianants

Tot pas de vianants, dins de la zona d'obres, es protegirà, per tots dos costats, amb tanques o baranes resistents i de traçat continu, ancorades o enganxades a terra, d'una alçària mínima de noranta (90) centímetres i una altura de terra que no sobrepassi els quinze (15) cm.

Els elements que formin les tanques o baranes tindran unes separacions mínimes de 12 cm.

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre de forats o de rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

7.4. Enllumenat i elements de balisament lluminós

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il·luminats.

S'utilitzarà pintura i material reflectant, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements de balisament.

El balisament per a vehicles es senyalitzarà amb llums grocs, fixos o intermitents (TL-10) situades entre sí a una distància màxima de dos metres en el balisament frontal de tall i de cinc metres (5 m) en el balisament lateral.

Les bastides de façana que ocupin vorera o calçada, en tot el seu perímetre exterior, estaran dotades de balisament lluminós i tindran elements reflectants a totes les potes en el seu perímetre exterior.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 15 lux).

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200x100 cm. tindran balisament lluminós en tot el seu perímetre.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Si l'obra afecta la calçada, excepte en el cas d'indicació expressa a la llicència d'obres o per part de la Policia Local, es col·locaran els senyals següents:

- a) On comença l'obra, a una distància de 25 m. en vies secundàries i a 50 m. en artèries principals:
 - Un senyal d'obres (TP-18)
 - Un senyal d'estrenyiment de calçada (TP-17)
 - Un pannel direccions (TB-1)

b) On acaba l'obra:

- Un senyal de fi de prohibicions (TP-500)

Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat, que serà operativa en hores de foscor. Aquesta senyalització serà vermella o groga intermitent, situada entre si a una distància màxima de cinc (5) metres.

7.5. Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de calçada formant un pla coplanari amb la vorera i una barana fixa de protecció.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Serà necessària una reposició provisional quan entre el final del rebliment de la rasa i la reposició definitiva passin més de 24 hores a la calçada i 48 h a la vorera. El paviment provisional serà de formigó o d'aglomerat en fred. Si la longitud de la rasa és tal que permet reomplir-la per trams, es permetrà, excepte en els creuaments en els quals sí s'hauran de reposar provisionalment, una única reposició final, sense haver de reposar-la provisionalment, sempre que l'acabat del rebliment permeti, mentrestant, el trànsit fluid de vehicles i vianants.

7.6. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o les vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu proper, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Altura lliure d'obstacles de 2,10m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre.
- No podran haver escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als del gravat de peces.

- Si és de terra, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada mínima d'1,20 m i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat i una fletxa de senyalització.

7.7. Accessibilitat a edificis i guals afectats per les obres

Al Pla de seguretat caldrà preveure les mesures pertinents per garantir l'accessibilitat permanent als edificis i guals existents que es vegin afectats per l'àmbit d'actuació de les obres.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

S'habilitaran passos sobre la rasa davant de cada gual existent afectat. L'amplada mínima serà de 2.50 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb planxes, protegits lateralment per tanques metàl·liques grogues homologades. Es tindrà especial cura que les planxes no ofereixin perill ni provoquin sorolls molestos.

7.8. Pas de vehicles sobre rases

En cas d'haver de mantenir la circulació de vehicles mentre s'està treballant a la calçada, es podran col·locar planxes metàl·liques sobre les rases. Aquestes planxes no hauran de fer soroll quan passin pel damunt els vehicles, estaran subjectades al terra de forma adient, i no representaran cap mena de perill.

7.9. Manteniment

La senyalització i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva sostracció.

La senyalització, el balisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Les marques vials i senyalització horitzontal es repintaran com a mínim cada tres (3) mesos, fora que la pèrdua de les seves condicions perceptives obligui a repintar-les abans.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

7.10. Retirada de senyalització, balisament i semàfors
Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, semaforització i balisament implantats i es tornarà a fer visible la senyalització i semafòrica existent, anteriorment anul·lada. En el cas de ser necessària la implantació de nous senyals, es tapanaran fins el moment de restablir el trànsit.

Es contactarà amb els serveis tècnics per al restabliment de la regulació semafòrica.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà de quaranta-vuit (48) hores, un cop acabada l'obra a la part d'obra que exigia la seva implantació.

7.11. Circulació de vehicles i vianants en les obres d'urbanització
Senyals i elements de balisament i defensa

Els senyals i elements de balisament i defensa a emprar seran:
Els de la Norma de carreteres per a vies de circulació de velocitat màxima igual o menor a 50 Km/h.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "Senyalització excepcional" de 1050x600 mm., amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a l'Ajuntament.

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Es col·locaran, segons les necessitats, els següents tipus de senyals:

Senyalització vertical:

- Senyals B d'indicació de direccions
- Senyals C d'avisos sobre incidències.
- Senyals D d'informació a vianants.
- Senyals E d'esquemes de desviació.
- Senyals reglamentaris.

Senyalització horitzontal:

Marques viàries d'acord amb la Norma de carreteres 8.2-IC

Elements de balisament i defensa:

Elements i dispositius d'acord amb la Norma de carreteres 8.3-IC.

La senyalització es col·locarà d'acord amb les indicacions de l'Ajuntament.

Els elements de balisament i de defensa es col·locaran i es mantindran, en els trams rectes, seguint alineacions perfectament rectilínies.

Àmbits de senyalització. Trams i itineraris:

Es tindran en compte tres trams de senyalització, en funció de la naturalesa i de la importància de l'afectació o de les restriccions de la circulació que comporti la implantació de l'obra.

1. Tram d'aproximació:

Pot requerir la següent senyalització:

- Presenyalització, per advertir del tall o desviament amb la suficient antelació i per indicar trajectes alternatius. (Senyals E)
- Senyalització d'apropament, per a informar de la naturalesa de l'obra, indicant les restriccions que siguin del cas (Senyals C).

2. Tram de travessia de l'obra:

Es col·locarà la següent senyalització:

- Senyalització de pas, vertical i horitzontal, per guiar els vehicles

i els vianants per les vies de circulació que travessen l'obra. (Senyals reglamentaris i norma de carreteres 8.2-IC)

- Senyalització de posició, per a delimitar els obstacles i defensar els conductors i els vianants del perill. (Senyals o elements norma carreteres 8.3-IC)

- Senyalització d'itineraris, per conduir els vehicles i els vianants pels trajectes alternatius establerts per a salvar l'obstacle de l'obra. (Senyals B I D)

3. Tram de sortida de l'obra.

- Es col·locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres. (Senyals reglamentaris)

Al Pla de seguretat es delimitaran els itineraris i els trams de senyalització i s'indicaran, en cada cas, els senyals a col·locar i el seu emplaçament. Els itineraris per a vianants seran sempre separats dels itineraris per a vehicles i protegits.

Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent:

La implantació de la senyalització de l'obra implicarà l'anul·lació temporal de tota la senyalització existent que sigui contradictòria amb l'anterior.

L'anul·lació de la senyalització existent (vertical i horitzontal) es farà de manera que no introdueixi cap tipus de confusió als conductors i vianants sobre els nous circuits o direccions a seguir. Els senyals es cobriran adequadament i suficientment o, en cas de no conservar-se després de les obres, o quan la durada de les mateixes ho aconselli, es retiraran. Per esborrar la senyalització horitzontal es fressarà el paviment (no s'admet tancar-la amb pintura fosca).

Balisament i defensa dels passos per a vehicles :

Els elements de balisament i defensa a emprar seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC.

Es col·locaran elements de balisament:

- a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
- b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
- c) Per a impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del nombre de carrils.
- d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per a salvar l'obstacle de les obres.
- e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Elements de balisament a col·locar:

a) Delimitació de vores, per sentit de circulació:

- Elements TB-6, 7, 8, 9 ó 11.

- Marques vials TB-12 (se'n pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentànies).

- Catafars TB-10 c/3 m, a les vores i a la separació de carrils (se'n pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentànies).

b) Pannells TB-1 ó TB-2, per a indicació del sentit de circulació i en els estrenyiments o ocupació de carrils.

Elements de defensa:

Es col·locaran elements de defensa TC-1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc.).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD-2.

Article 8. Protecció o trasllat d'elements emplaçats a la via pública

8.1. Arbres i jardins

Al Pla de seguretat s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada.

Els troncs dels arbres estaran protegits, si s'escau, per taulons de fusta d'1.50 m. alçària i lligats exteriorment.

El contractista vetllarà perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa.

S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

És obligatori la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per l'execució de les obres.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Quan es prevegi que l'execució d'una obra i/o una rasa pugui afectar les arrels o qualsevol altra part de l'arbrat i de les arbredes, s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud de llicència plànols detallats de la ubicació exacta d'aquests/es, amb els amidaments corresponents respecte a la distància d'afectació de la rasa i/o obra a l'escossell, tronc i capçada. Els tècnics municipals podran determinar distàncies mínimes de protecció a les arrels o a qualsevol altra part de l'arbre i/o arbredes, segons cada cas.

8.2. Mobiliari urbà, enllumenat i semàfors

Tots els elements del mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, etc.) enllumenat públic i semàfors, existents a la via pública que estiguin a la zona de les obres, a càrrec del promotor o contractista, previ informe del departament corresponent, i fent avís a la brigada responsable, es retiraran, es guardaran adequadament en magatzems municipals i es reposaran quan finalitzi l'obra, si no és que el propi projecte contempli la seva substitució.

En cas retirar una farola d'enllumenat públic, s'haurà de col·locar-ne una altra provisionalment, per tal de poder enllumenar als vianants i garantir al màxim la seguretat ciutadana.

Article 9. Desperfectes ocasionats per les obres

9.1. Reposició

En obres majors, treballs en façanes i enderrocs, abans d'iniciar qualsevol treball d'implantació o d'execució de l'obra, s'ha de fer un protocol fotogràfic de l'estat actual general i dels elements existents en un entorn de 50m. de l'àmbit de l'obra i s'ha de lliurar una còpia a l'ajuntament.

Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.

L'adjudicatari de les obres o el titular de la llicència reposarà, el seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres.

Tots els elements de mobiliari urbà de l'entorn de l'obra que hagin resultat malmesos durant el termini de l'execució de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics.

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades pels serveis tècnics, en atenció a l'estètica i necessària qualitat exigida. Quan en el tram de vorera o de calçada, la superfície afectada sigui superior a 1/3 es procedirà a la substitució de tota la superfície del tram afectat.

La reposició dels elements malmesos inclosa la reposició d'arbres, i jardins, i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Quan l'amplada de la calçada afectada sigui inferior a 3,5 m o, si sent superior, afecta més d'un terç de la seva amplada, es procedirà a la substitució de tota la superfície del tram afectat.

A la resta de casos, carrers amb calçada d'amplada superior a 3,5 m, on l'afectació és inferior a un terç de la seva superfície, es procedirà a la reposició des de l'eix de la calçada fins el costat afectat, si l'amplada és inferior a 7 m; i reposició de 3,5 m en secció, sobre la zona afectada, si l'amplada de la calçada és superior a 7 m.

Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals per a minusvàlids en els passos afectats per l'obra.

Article 10. Durada d'execució de les obres

10.1. Obres en general

S'exigirà l'acompliment escrupulós dels terminis estipulats a la Llicència.

Normes específiques per obres d'operadors de serveis

Es compliran escrupolosament els terminis estipulats a l'assenyalament

de l'obra. En el cas de no poder acabar els treballs en aquest període de temps, serà necessària la petició d'una pròrroga degudament justificada i, com a mínim, 24 hores abans de finalitzar el termini marcat a l'assenyalament inicial.

TÍTOL II

Impactes a considerar

A més de les especificacions segons la tipologia de l'obra a executar, cal considerar una sèrie de variants en funció de l'emplaçament o impacte que l'obra pot produir sobre l'àmbit de domini públic.

Article 11. Emplaçament de l'obra

11.1. Obres en estructura urbana de Nucli Antic

Les reduïdes dimensions de la xarxa viària i la manca d'espais per a estacionament requereix estudiar el tipus de mitjans de transport a emprar pels subministraments a l'obra, la cadència dels subministraments, les operacions de càrrega i descarrega i l'estacionament en espera de camions en els moments de subministraments continus, els circuits d'entrada i els circuits de sortida.

Caldrà adoptar una solució que coordini les possibilitats d'espai i els ritmes d'execució de l'obra.

Al Pla de seguretat es preveuran i justificaran les solucions adoptades i es contactarà amb els serveis municipals que correspongui en el moment d'aplicar-les.

11.2. Obres en estructura d'eixample urbà

L'ús intensiu de l'espai urbà, la dificultat de restringir la circulació de vehicles i vianants en determinats itineraris o la necessitat de mantenir l'accés a edificis, comporta la necessitat d'estudiar acuradament la programació de les obres, la cadència dels subministraments, les operacions de càrrega i descarrega i l'estacionament en espera de camions en els moments de subministres continus, els circuits d'entrada i els circuits de sortida.

Cal definir i diferenciar, de la millor manera que sigui possible, els àmbits o fases de l'obra que tindran un tancament permanent d'aquells altres àmbits en que això no serà possible i el tancament haurà d'anar adoptant al ritme o progrés dels treballs.

Caldrà estudiar els itineraris per a pas de vianants, procurant que al llarg de l'obra canviïn de situació el mínim possible, i els passos d'accés a edificis, aparcaments, etc.

11.3. Obres en estructura urbana comercial o industrial

S'analitzarà la incidència que la implantació de les obres pugui tenir sobre l'activitat normal de l'activitat en la zona, amb especial referència a l'ocupació derivada de l'activitat turística.

Al Pla de seguretat es preveuran mesures per minimitzar les dificultats que el desenvolupament de les obres puguí comportar per al normal activitat de la zona, amb discriminació del període de màxima ocupació.

Article 12. L'especial impacte sobre la circulació de vehicles i vianants

12.1. Vies d'alta densitat de circulació de vianants

Quan la implantació de l'obra comporti reduccions dels àmbits de pas de vianants en vies d'alta densitat de circulació o comporti l'habilitació de passos provisionals o itineraris per a vianants, caldrà augmentar les amplades mínimes establertes a fi d'evitar acumulació de persones en els punts d'estrenyiment de pas. Es justificarà al Pla de seguretat.

12.2. Vies d'alta densitat de circulació de vehicles

Quan la implantació de l'obra comporti la reducció del nombre de carrils de circulació de vehicles en vies d'alta densitat de circulació o comporti l'habilitació de desviacions provisionals que puguin afectar significativament la fluïdesa del trànsit, es preveuran itineraris alternatius, des de les distàncies que calgui, per desviar el trànsit de pas fora de l'àmbit de les obres. Es justificarà al Pla de seguretat.

Article 13. L'especial impacte sobre el paisatge urbà

Les obres emplaçades a punts singulars i representatius del municipi hauran de tenir cura especialment els aspectes d'imatge i neteja, tant exterior com interior de l'obra. En obres d'urbanització, el tancament podrà ser opac en tota la seva altura, excepte quan delimiti un costat de passos de vianants si per l'altre costat tenen façanes o parets. En les actuacions en edificis construïts o a les obres de nova planta, quan hagin acabat l'estructura, es col·locarà una bastida perimetral i es tapanarà amb xarxa/lona fins a la seva finalització.

Article 14. La tecnologia especial a emprar en l'execució de l'obra

Atesa la tecnologia emprada en l'execució de l'obra pot ser necessari preveure mesures i solucions especials. Així mateix, l'ús de mitjans especials de transport i elevació de grans peces o màquines, pot comportar la necessitat de tallar el trànsit d'un carrer durant unes hores.

En aquest tipus de casos, al Pla de Seguretat es preveuran i justificaran les solucions adoptades i es coordinarà amb els serveis municipals el moment d'aplicar-les, sense perjudici del compliment de normes específiques o de l'obtenció de les llicències o permisos necessaris.

Tots els talls del trànsit de carrers s'hauran de realitzar amb el control i aprovació de l'Ajuntament.

TÍTOL III

Règim sancionador

Article 15. Responsables. Tipificació de sancions.

15.1. Les infraccions urbanístiques tipificades com a tals en el DLeg 1/2005, Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Decret 305/2006, Reglament de la Llei d'urbanisme, es regeixen per la normativa sectorial

15.2. En defecte de normativa sectorial específica constituïssin infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i les omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions o limitacions que estableixen la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les competències i responsabilitats de l'Ajuntament, en les obres dels particulars que afecten l'àmbit del domini públic.

15.3. Les infraccions es classifiquen com a molt greus, greus i lleus.

1. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions corresponents les persones físiques i jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor, ja sigui amb les seves conductes o bé mitjançant l'incompliment de llurs obligacions o de les ordres de les quals siguin destinataris.

2. En desplegament d'allò que preveu l'apartat 1, són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora d'aquesta ordenança les accions o omissions següents:

a) Reincidir en infraccions greus, en un període de cinc anys.

b) Incompliments de l'ordenança o de la llicència que afectin un perill per a la seguretat dels vianants i la circulació rodada en la via pública.

c) Incompliments de les condicions de seguretat de les persones i bens, en la via pública, establertes en la llicència municipal.

d) Incompliments de les condicions de la llicència i de l'ordenança que afectin al medi ambient (contaminació de partícules de pols, contaminació sonora, incompliment d'horaris, etc.).

e) Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l'exercici de drets legítims d'altres persones, el desenvolupament normal d'activitats de tota classe conformes amb la normativa aplicable o la salubritat o ornament públics, sempre que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus que preveu el capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

f) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o altres persones amb dret a la seva utilització.

g) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al funcionament normal d'un servei públic.

h) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un servei públic.

i) L'impediment de l'ús d'un espai públic per una altra o altres persones amb dret a la seva utilització.

j) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.

3. En desplegament d'allò que preveu l'apartat 1, són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora d'aquesta ordenança les accions o les omissions següents:

a) Exercir una activitat sotmesa a qualsevol modalitat de llicència o dur a terme un canvi substancial de la mateixa, sense disposar de la preceptiva autorització municipal.

b) Obstaculitzar l'acció de control en relació a les activitats subjectes a llicència municipal.

c) No dur a terme les comunicacions preceptives a l'Ajuntament, exigides per la llicència municipal o les contemplades en aquesta ordenança.

d) Reincidir en faltes lleus, en un període de cinc anys.

4. En aplicació d'allò que disposa l'apartat 1, són infraccions lleus les accions o omissions següents:

a) Incórrer en qualsevol altra acció o omisió, que infringeixi les determinacions d'aquesta ordenança i de les llicències, que no estiguin contemplades en els apartats anteriors.

Article 16. Límits de les sancions econòmiques

Llevat que hi hagi una previsió legal diferent, les multes per infracció d'ordenances locals han de respectar el límit previst en l'art. 141 de la Llei 7/1985:

- Infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.

- Infraccions greus: fins a 1.500 euros.

- Infraccions lleus: fins a 750 euros.

La quantia de les sancions per infraccions urbanístiques tipificades en el normativa sectorial, es regeixen pel DLeg 1/2005, Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Decret 305/2006, Reglament de la Llei d'urbanisme.

Article 17. Mesures cautelars específiques

1. En el cas de les activitats que s'exerceixin sense disposar de les llicències o permisos municipals que siguin preceptius,

l'Ajuntament, si constata el risc d'una afecció greu al medi ambient, a la seguretat o salut de les persones, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de l'activitat fins que s'hagi obtingut el títol habilitant corresponent. Si el risc constatat es tradueix en un perill imminent, la suspensió cautelar de l'activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de l'activitat.

Als anteriors efectes, l'ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de l'obertura d'un tràmit d'audiència i vista.

2. Sens perjudici d'allò que disposa l'anterior paràgraf, la manca de llicència municipal per tal de poder exercir l'activitat, ocasionarà que l'Alcaldia ordeni la clausura de l'activitat, la qual es portarà a terme i es mantindrà fins que els interessats no legalitzin la situació, si això és possible. Aquesta mesura específica no tindrà caràcter sancionador i serà conseqüència necessària del restabliment de la prohibició legal d'exercir activitats sense títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la Llei.

Article 18. Règim jurídic sancionador

Les sancions establertes en la present ordenança s'imposaran mitjançant el procediment sancionador de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb subjecció plena a les determinacions del Títol IX de la LPAC i del Capítol VI del Títol II del ROAS.

Article 19. Imposició de sancions

A l'hora de determinar la sanció corresponent, la corporació garantirà l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se especialment, de forma conjunta o separada, els criteris següents:

- a) El benefici derivat de l'activitat infractora.
- b) El grau de participació en el fet per títol diferent al d'autor.
- c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
- d) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- e) La naturalesa i intensitat dels perjudicis causats.
- f) La intensitat de la pertorbació ocasionada
- g) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

Article 20. Apreciació de delictes o falta

1. Si al llarg de la tramitació del procediment sancionador s'apreciés que determinats fets poden ser constitutius de delictes o falta penal, l'instructor ho notificarà immediatament a l'Alcalde, el qual passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.

2. Si com a conseqüència de l'actuació prevista a la regla anterior, l'autoritat judicial incoa el procediment penal que correspongui i s'aprecia una identitat de subjecte, de fets i de fonaments amb el procediment sancionador que es tramita a l'Ajuntament, aquest darrer serà immediatament suspès fins que hi hagi un pronunciament definitiu de la jurisdicció penal. No obstant, es podran mantenir les mesures cautelars adoptades i se'n podran adoptar de noves, si això fos necessari, comunicant tant les unes com les altres a l'autoritat judicial que instrueixi el procediment penal.

3. En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que aprecii l'existència de delictes o falta, sempre que hi hagi identitat de subjecte, l'instructor proposarà i l'Alcalde resoldrà el sobreseïment de l'expedient sancionador.

4. També se suspèn la tramitació del procediment sancionador si es té notícia de l'existència d'un procediment penal on s'aprecii identitat de subjecte, de fets i de fonaments, prèvia la comprovació d'aquesta existència.

5. Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l'examen dels fets per l'òrgan judicial o per una

altra Administració pública, quedarà també en suspens el termini de caducitat del propi expedient sancionador.

6. El sobreseïment i l'arxiu de les actuacions per les causes enumerades anteriorment, no impedirà l'adopció de l'ordre de clausura de l'activitat si es dona alguns dels supòsits establerts en aquesta ordenança.

Article 21. Fonaments legals

Els fonaments legals sobre els que es desenvolupa aquesta ordenança municipal són els següents:

- Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- DLeg 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Ad. Públiques i Procediment Administratiu Comú.
- DLeg 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, RD 1627/1977, de 24 d'octubre.
- Llei de seguretat viària. Reglament general de circulació.
- Norma de carreteres 8.2-IC i 8.3-IC.
- Reglament del Patrimoni dels ens locals.
- Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions municipals del mateix rang o inferior en allò que contradiguin aquesta ordenança o en allò que resultin incompatibles en el moment que entri en vigor.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al *Butlletí Oficial de la Província de Lleida*.

Diligència: Per a fer constar que el Ple de la Corporació, en sessió plenària de data 8 d'octubre de 2008, aprovà inicialment l'ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de domini públic, i que van ser aprovades definitivament pel ple de data 30 de juliol de 2009.

El secretari (il·legible)

— ◆ —